

**Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	144	44	0	44	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	157	44	0	44	0	0	0	0	0
из них женщин	56	15	0	15	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	4	1	0	1	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Административно-управленческий персонал АУП</b>																						
341	Корпоративный секретарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Производственно-технический отдел</b>																						
342	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
343А	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
344А	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация обшая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(343А)																							
	<b>Коммерческий отдел</b>																						
345	Ведущий менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
346	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
347	Специалист по тендерам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Группа правового обеспечения</b>																						
348	Ведущий юристконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел по управлению персоналом</b>																						
349	Начальник управления по персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
350	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Группа научно-технической информации</b>																						
351	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел материально-технического обеспечения</b>																						
352	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
353А	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
354А (353А)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
355	Начальник склада	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Базовая испытательно-метрологическая лаборатория (БИМЛ)</b>																						
356	Младший научный сотрудник	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
357	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Лаборатория фотоионизационных анализаторов (ЛФИА)</b>																						
358	Заместитель начальника лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	азотозли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
359	Ведущий инженер-конструктор	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
360	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
361	Инженер-поверитель	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
362	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
363	Старший инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
364	Механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Цех опытно-экспериментального производства. Деревообрабатывающий участок</b>																						
365A	Плотник 5 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
366A (365A)	Плотник 5 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
367A (365A)	Плотник 5 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Цех опытно-экспериментального производства</b>																						
368	Техник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Лаборатория газо-аналитических разработок (ЛГАР)</b>																						
369	Ведущий инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
370	Наладчик КИПиА	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Центр разработки технических средств химического контроля</b>																						
371	Руководитель центра-главный конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Отдел главного механика ОГМ</b>																						
372	Ведущий инженер 1 категории <i>Участок № 2 по ремонту и обслуживанию электросетей</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
373	Начальник участка <i>Участок № 3 по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций</i>	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
374	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Служба главного инженера</b>																						
375	Начальник котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
376	Ведущий инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
377	Ведущий инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Административно-хозяйственный отдел. Гараж</b>																						
378А	Водитель автомобиля (3 класс)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
379А (378А)	Водитель автомобиля (3 класс)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел технического контроля и качества</b>																						
380	Начальник отдела - руководитель по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
381	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
382	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
383	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
384	Инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 31.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность)		Николаев Антон Витальевич (Ф.И.О.)	07.08.2024 (дата)
--------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник лаборатории (ЛГАР) (должность)		Воронцов Виталий Анатольевич (Ф.И.О.)	07.08.2024 (дата)
---	--	--	----------------------

Начальник лаборатории (БИМЛ) (должность)		Волкова Евгения Николаевна (Ф.И.О.)	07.08.2024 (дата)
---	---	--	----------------------

Главный механик (должность)		Устинов Владимир Федорович (Ф.И.О.)	07.08.2024 (дата)
--------------------------------	---	--	----------------------

Специалист в области охраны труда (должность)		Капитанская Ольга Николаевна (Ф.И.О.)	07.08.2024 (дата)
--	---	--	----------------------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5960 (№ в реестре экспертов)		Фефанова Светлана Владимировна (Ф.И.О.)	31.07.2024 (дата)
---------------------------------	---	--	----------------------

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административно-управленческий персонал АУП</i>					
341. Корпоративный секретарь	не требуется				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
342. Начальник отдела	не требуется				
343А(344А). Ведущий инженер	не требуется				
<i>Коммерческий отдел</i>					
345. Ведущий менеджер	не требуется				
346. Менеджер	не требуется				
347. Специалист по тендерам	не требуется				
<i>Группа правового обеспечения</i>					
348. Ведущий юрисконсульт	не требуется				
<i>Отдел по управлению персоналом</i>					
349. Начальник управления по персоналу	не требуется				
350. Специалист по кадрам	не требуется				
<i>Группа научно-технической информации</i>					
351. Ведущий специалист	не требуется				
<i>Отдел материально-технического обеспечения</i>					
352. Начальник отдела	не требуется				
353А(354А). Ведущий специалист	не требуется				
355. Начальник склада	не требуется				
<i>Базовая испытательно-метрологическая лаборатория (БИМЛ)</i>					
356. Младший научный сотрудник	не требуется				
357. Младший научный сотрудник	не требуется				


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Лаборатория фотоионизационных анализаторов (ЛФИА)</b>					
358. Заместитель начальника лаборатории	не требуется				
359. Ведущий инженер-конструктор	не требуется				
360. Ведущий инженер	не требуется				
361. Инженер-поверитель	не требуется				
362. Инженер-химик	не требуется				
363. Старший инженер	не требуется				
364. Механик	не требуется				
<b>Цех опытно-экспериментального производства. Деревообрабатывающий участок</b>					
365А(366А; 367А). Плотник 5 разряда	не требуется				
<b>Цех опытно-экспериментального производства</b>					
368. Техник	не требуется				
<b>Лаборатория газо-аналитических разработок (ЛГАР)</b>					
369. Ведущий инженер-технолог	не требуется				
370. Наладчик КИПиА	не требуется				
<b>Центр разработки технических средств химического контроля</b>					
371. Руководитель центра-главный конструктор	не требуется				
<b>Отдел главного механика ОГМ</b>					
372. Ведущий инженер 1 категории	не требуется				
<b>Участок № 2 по ремонту и обслуживанию электросетей</b>					
373. Начальник участка	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Участок № 3 по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций</i>					
374. Начальник участка	не требуется				
<i>Служба главного инженера</i>					
375. Начальник котельной	не требуется				
376. Ведущий инженер 1 категории	не требуется				
377. Ведущий инженер 2 категории	не требуется				
<i>Административно-хозяйственный отдел. Гараж</i>					
378А(379А). Водитель автомобиля (3 класс)	не требуется				
<i>Отдел технического контроля и качества</i>					
380. Начальник отдела - руководитель по качеству	не требуется				
381. Специалист	не требуется				
382. Специалист	не требуется				
383. Специалист	не требуется				
384. Инженер по качеству	не требуется				

Дата составления: 31.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
 Главный инженер  
 (должность)


  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Николаев Антон Витальевич  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 07.08.2024  
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


\_\_\_\_\_  
 Начальник лаборатории (ЛГАР)  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Воронцов Виталий Анатольевич  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 07.08.2024  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Начальник лаборатории (БИМЛ)  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Волкова Евгения Николаевна  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 07.08.2024  
 (дата)



Главный механик

(должность)

  
(подпись)

Устинов Владимир Федорович

(Ф.И.О.)

07.08.2024

(дата)

Специалист в области охраны труда

(должность)

  
(подпись)

Капитанская Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)

07.08.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5960

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Феофанова Светлана Владимировна

(Ф.И.О.)

31.07.2024

(дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	50	50	0	50	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	54	54	0	54	0	0	0	0	0
из них женщин	11	11	0	11	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Административно-управленческий персонал																							
309	Научный руководитель-первый заместитель генерального директора по науке и инновационному развитию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
310	Директор по коммерческим вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
311	Директор по экономике и финансам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
312	Специалист по ПД ИТР и ТЗИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Коммерческий отдел																								
249	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
250	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
313	Менеджер по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Юридический отдел																								
314	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Планово-экономический отдел																								
315	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
316	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Режимно-секретный отдел																								
317	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Научный отдел																								
318	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
259	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
260	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Группа снабжения и комплектации																								
319	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
320А	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
321А (320А)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Отдел торгов, закупок и мониторинга																								
247	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
248	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Отдел главного механика																								
Участок № 2 по ремонту и обслуживанию электросетей																								
213	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Участок № 3 по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций																								
322	Электрогазосварщик 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Метрологический центр																								
274	Руководитель метрологического центра- главный метролог	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Метрологическая лаборатория																								
278	Ведущий инженер по метрологии	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Базовая испытательно-метрологическая лаборатория																								
341	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа исследований и разработок																								
323	Ведущий научный сотрудник (руководитель группы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
324	Ведущий инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
325	Старший научный сотрудник	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Лаборатория газо-аналитических разработок																								
119	Старший научный сотрудник	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
138	Инженер-электроник 2 категории	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

304	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Служба специальной оценки условий труда и промышленного экологического контроля																								
326А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
327А (326А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Лаборатория фотоионизационных анализаторов																								
267	Ведущий инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
328	Программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Центр разработки технических средств химического контроля																								
329	Руководитель центра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
330	Заместитель руководителя центра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
331А	Ведущий инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
332А (331А)	Ведущий инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
333	Ведущий инженер-электроник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
334	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
335	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
336	Программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
337	Инженер-электроник 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Цех опытно-экспериментального производства																								
115	Токарь 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116	Фрезеровщик 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
232	Фрезеровщик 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
234	Техник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
338	Ведущий инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
339	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
340	Слесарь 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 09.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)

  
(подпись)

Николаев Антон Витальевич  
(Ф.И.О.)

24.10.2023  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник ЛГАР  
(должность)

  
(подпись)

Воронцов Виталий Анатольевич  
(Ф.И.О.)

24.10.2023  
(дата)


Начальник БИМЛ  
(должность)

  
(подпись)

Волкова Евгения Николаевна  
(Ф.И.О.)

24.10.2023  
(дата)


Главный механик  
(должность)

  
(подпись)

Устинов Владимир Федорович  
(Ф.И.О.)

24.10.2023  
(дата)

Специалист в области охраны труда  
(должность)

  
(подпись)


Капитанская Ольга Николаевна  
(Ф.И.О.)

24.10.2023  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5839

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Соболевская Валерия Викторовна

(Ф.И.О.)

09.10.2023

(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Административно-управленческий персонал</b>					
309. Научный руководитель-первый заместитель генерального директора по науке и инновационному развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
310. Директор по коммерческим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
311. Директор по экономике и финансам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
312. Специалист по ПД ИТР и ТЗИ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Коммерческий отдел</b>					
249. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
250. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
313. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Юридический отдел</b>					
314. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Планово-экономический отдел</b>					
315. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
316. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Режимно-секретный отдел</b>					
317. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Научный отдел</b>					
318. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

259. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
260. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Группа снабжения и комплектации</i>					
319. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
320А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел торгов, закупок и мониторинга</i>					
247. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
248. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел главного механика</i>					
<i>Участок № 2 по ремонту и обслуживанию электросетей</i>					
213. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Участок № 3 по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций</i>					
322. Электрогазосварщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Метрологический центр</i>					
274. Руководитель метрологического центра- главный метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Метрологическая лаборатория</i>					
278. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Базовая испытательно-метрологическая лаборатория</i>					
341. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Группа исследований и разработок</i>					
323. Ведущий научный сотрудник (руководитель группы)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

324. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
325. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Лаборатория газо-аналитических разработок</i>					
119. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
138. Инженер-электроник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
304. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Служба специальной оценки условий труда и промышленного экологического контроля</i>					
326А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Лаборатория фотоионизационных анализаторов</i>					
267. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
328. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Центр разработки технических средств химического контроля</i>					
329. Руководитель центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
330. Заместитель руководителя центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
331А. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
333. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
334. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
335. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
336. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
337. Инженер-электроник 2 ка-	Рекомендации по улучшению условий	-	-	-	-



тегории	труда: не требуются				
<b>Цех опытно-экспериментального производства</b>					
115. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
116. Фрезеровщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
232. Фрезеровщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
234. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
338. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
339. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
340. Слесарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Дата составления: 09.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность) \_\_\_\_\_ Николаев Антон Витальевич (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 24.10.2023 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ЛГАР (должность) \_\_\_\_\_ Воронцов Виталий Анатольевич (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 24.10.2023 (дата)

Начальник БИМЛ (должность) \_\_\_\_\_ Волкова Евгения Николаевна (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 24.10.2023 (дата)

Главный механик (должность) \_\_\_\_\_ Устинов Владимир Федорович (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 24.10.2023 (дата)

Специалист в области охраны труда (должность) \_\_\_\_\_ Капитанская Ольга Николаевна (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 24.10.2023 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5839 (№ в реестре экспертов) \_\_\_\_\_ Соболевская Валерия Викторовна (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 09.10.2023 (дата)

**Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	145	40	0	40	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	158	40	0	40	0	0	0	0	0
из них женщин	68	20	0	20	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	4	1	0	1	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Административно-управленческий аппарат</b>																							
269	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Юридический отдел</b>																							
270	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Планово-экономический отдел</b>																							
271	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Бухгалтерия</b>																							
272	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Отдел научно-технической информации</b>																							
273	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Метрологический центр</b>																							
274	Руководитель метрологического центра-главный метролог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Метрологическая лаборатория</b>																							
275	Начальник лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
276	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
277	Инженер по метрологии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
278	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
279	Ведущий инженер по метрологии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
280	Ведущий инженер по метрологии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
281	Ведущий инженер по метрологии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
282	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
283	Инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
284	Инженер по метрологии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
285	Инженер по метрологии	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Базовая испытательно-метрологическая лаборатория БИМЛ</b>																							
286	Старший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
287	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
288	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Испытательная химико-аналитическая лаборатория ИХАЛ</b>																							
289	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
290	Заместитель начальника лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
291А	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
292А (291А)	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
293А	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
294А (293А)	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
295	Старший инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Служба специальной оценки условий труда и промышленного экологического контроля</b>																							
296	Врач по гигиене охраны труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
297	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Лаборатория фотоионизационных анализаторов (ЛФИА)</b>																							
298А	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
299А (298А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
300	Старший инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
301	Старший инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
302	Старший инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Лаборатория газо-аналитических разработок ЛГАР</b>																							
303	Ведущий инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
304	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Отдел главного механика ОГМ</b>																							
<b>Участок № 1 по строительству и ремонту</b>																							
305	Маляр-штукатур 5 р.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Административно-хозяйственный отдел</b>																							
306	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
307	Грузчик 1 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Отдел охраны службы безопасности</b>																							
308	Дежурный бюро пропусков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 24.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
 (должность)

  
 (подпись)

Николаев Антон Витальевич  
 (Ф.И.О.)

28.09.2021  
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Специалист в области охраны труда</u> (должность)	 (подпись)	<u>Капитанская Ольга Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>28.09.2021</u> (дата)
<u>Начальник ЛГАР</u> (должность)	 (подпись)	<u>Воронцов Виталий Анатольевич</u> (Ф.И.О.)	<u>28.9.2021</u> (дата)
<u>Начальник БИМЛ</u> (должность)	 (подпись)	<u>Волкова Евгения Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>28.09.2021</u> (дата)
<u>Заместитель главного механика</u> (должность)	 (подпись)	<u>Устинов Владимир Федорович</u> (Ф.И.О.)	<u>28.09.2021</u> (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>3906</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Дорошенко Наталия Владимировна</u> (Ф.И.О.)	<u>24.09.2021</u> (дата)
--	--	---	-----------------------------

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административно-управленческий аппарат</i>					
269. Генеральный директор	не требуется				
<i>Юридический отдел</i>					
270. Юрисконсульт	не требуется				
<i>Планово-экономический отдел</i>					
271. Начальник отдела	не требуется				
<i>Бухгалтерия</i>					
272. Ведущий бухгалтер	не требуется				
<i>Отдел научно-технической информации</i>					
273. Начальник отдела	не требуется				
<i>Метрологический центр</i>					
274. Руководитель метрологического центра-главный метролог	не требуется				
<i>Метрологическая лаборатория</i>					
275. Начальник лаборатории	не требуется				
276. Ведущий инженер по метрологии	не требуется				
277. Инженер по метрологии	не требуется				
278. Ведущий инженер по метрологии	не требуется				
279. Ведущий инженер по метрологии	не требуется				
280. Ведущий инженер по метрологии	не требуется				
281. Ведущий инженер по метрологии	не требуется				
282. Ведущий инженер по метрологии	не требуется				
283. Инженер по метрологии	не требуется				
284. Инженер по метрологии	не требуется				
285. Инженер по метрологии	не требуется				
<i>Базовая испытательно-метрологическая лаборатория БИМЛ</i>					
286. Старший научный сотрудник	не требуется				
287. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
288. Инженер	не требуется				
<b>Испытательная химико-аналитическая лаборатория ИХАЛ</b>					
289. Начальник лаборатории	не требуется				
290. Заместитель начальника лаборатории	не требуется				
291А(292А). Инженер	не требуется				
293А(294А). Инженер	не требуется				
295. Старший инженер	не требуется				
<b>Служба специальной оценки условий труда и промышленного экологического контроля</b>					
296. Врач по гигиене охраны труда	не требуется				
297. Инженер	не требуется				
<b>Лаборатория фотоионизационных анализаторов (ЛФИА)</b>					
298А(299А). Ведущий инженер	не требуется				
300. Старший инженер	не требуется				
301. Старший инженер	не требуется				
302. Старший инженер	не требуется				
<b>Лаборатория газо-аналитических разработок ЛГАР</b>					
303. Ведущий инженер-конструктор	не требуется				
304. Инженер	не требуется				
<b>Отдел главного механика ОГМ</b>					
<b>Участок № 1 по строительству и ремонту</b>					
305. Маляр-штукатур 5 р.	не требуется				
<b>Административно-хозяйственный отдел</b>					
306. Начальник	не требуется				
307. Грузчик 1 р.	не требуется				
<b>Отдел охраны службы безопасности</b>					
308. Дежурный бюро пропусков	не требуется				

Дата составления: 24.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Главный инженер  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Николаев Антон Витальевич  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
28.09.2021  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


\_\_\_\_\_  
Специалист в области охраны труда  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Капитанская Ольга Николаевна  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
28.09.2021  
(дата)

\_\_\_\_\_  
Начальник ЛГАР  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Воронцов Виталий Анатольевич  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
28.9.2021  
(дата)

\_\_\_\_\_  
Начальник БИМЛ  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Волкова Евгения Николаевна  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
28.09.2021  
(дата)

\_\_\_\_\_  
Заместитель главного механика  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Устинов Владимир Федорович  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
28.09.2021  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_  
3906  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Дорошенко Наталия Владимировна  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
24.09.2021  
(дата)



**Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	131	28	0	28	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	167	29	0	29	0	0	0	0	0
из них женщин	76	9	0	9	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Административно-управленческий персонал																							
241	Первый заместитель генерального директора - заместитель генерального директора по	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	экономике и финансам																						
242	Заместитель генерального директора по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
243	Советник генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Технический отдел																							
244	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
245	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
246	Ведущий инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел торгов, закупок и мониторинга																							
247	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
248	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Коммерческий отдел																							
249	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
250	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
251	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Планово-производственный отдел																							
252	Ведущий экономист по финансовой работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Отдел информационно-технического обеспечения																							
253	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
254	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
255	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования бр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба главного инженера																							
256	Заместитель главного инженера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел главного механика ОГМ																							
Участок № 1 по строительству и ремонту																							
257	Маляр-штукатур 5 р.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Хозяйственный отдел																							
258	Подсобный рабочий 1 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Научный отдел																							
259	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
260	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Метрологический центр																							
261	Руководитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	метрологического центра главный метролог																						
262	Заместитель главного метролога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Метрологическая лаборатория																							
263	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Базовая испытательно-метрологическая лаборатория БИМЛ																							
264	Заместитель начальника лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
265	Инженер-технолог	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
266	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Лаборатория фотоионизационных анализаторов (ЛФИА)																							
267	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Экспериментальный механоэлектрорадиотехнический цех (ЭМЦ)																							
268	Начальник фрезерного участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 14.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

<u>Главный инженер</u> (должность)	 (подпись)	<u>Николаев Антон Витальевич</u> (Ф.И.О.)	<u>07.10.2020</u> (дата)
---------------------------------------	--	--	-----------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Специалист в области охраны труда</u> (должность)	 (подпись)	<u>Капитанская Ольга Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>07.10.2020</u> (дата)
---	--	---	-----------------------------

<u>Начальник ЛГАР</u> (должность)	 (подпись)	<u>Михайличенко Владислав Александрович</u> (Ф.И.О.)	<u>07.10.2020</u> (дата)
--------------------------------------	--	---	-----------------------------

<u>Начальник БИМЛ</u> (должность)	 (подпись)	<u>Волкова Евгения Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>07.10.2020</u> (дата)
--------------------------------------	--	---	-----------------------------

<u>Заместитель начальника ИХАЛ</u> (должность)	 (подпись)	<u>Афанасьев Николай Сергеевич</u> (Ф.И.О.)	<u>07.10.2020</u> (дата)
---	--	--	-----------------------------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>3906</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Дорошенко Наталия Владимировна</u> (Ф.И.О.)	<u>14.09.2020</u> (дата)
--	--	---	-----------------------------

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт»

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<b>Административно-управленческий персонал</b>					
241. Первый заместитель генерального директора - заместитель генерального директора по экономике и финансам	не требуется				
242. Заместитель генерального директора по качеству	не требуется				
243. Советник генерального директора	не требуется				
<b>Технический отдел</b>					
244. Начальник отдела	не требуется				
245. Ведущий инженер	не требуется				
246. Ведущий инженер	не требуется				
<b>Отдел торгов, закупок и мониторинга</b>					
247. Начальник отдела	не требуется				
248. Ведущий специалист	не требуется				
<b>Коммерческий отдел</b>					
249. Начальник отдела	не требуется				
250. Экономист	не требуется				
251. Юрисконсульт	не требуется				
<b>Планово-производственный отдел</b>					
252. Ведущий экономист по финансовой работе	не требуется				
<b>Отдел информационно-технического обеспечения</b>					
253. Начальник отдела	не требуется				
254. Ведущий инженер	не требуется				
255. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования бр.	не требуется				
<b>Служба главного инженера</b>					
256. Заместитель главного инженера	не требуется				
<b>Отдел главного механика ОГМ</b>					
<i>Участок № 1 по строительству и ремонту</i>					
257. Маляр-штукатур 5 р.	не требуется				
<b>Хозяйственный отдел</b>					
258. Подсобный рабочий 1 р.	не требуется				



Начальник БИМЛ  
(должность)



(подпись)

Волкова Евгения Николаевна  
(Ф.И.О.)

07.10.2020  
(дата)

Заместитель начальника ИХАЛ  
(должность)



(подпись)

Афанасьев Николай Сергеевич  
(Ф.И.О.)

07.10.2020  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3906  
(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Дорошенко Наталия Владимировна  
(Ф.И.О.)

14.09.2020  
(дата)



**Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	124	25	0	25	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	162	25	0	25	0	0	0	0	0
из них женщин	69	8	0	8	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Администрация и службы аппарата управления</b>																						
216	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Служба главного инженера</b>																						
217	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Бухгалтерия</b>																						
218	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Планово-производственный отдел ППО</b>																						
219A	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
220A (219A)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
221A (219A)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
222A	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
223A (222A)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Научно-технический отдел (НТО)</b>																						
224	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
225	Ведущий инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел главного механика ОГМ</b>																						
226	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Лаборатория фотоионизационных анализаторов (ЛФИА)</b>																						
227	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
228	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
229	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
230A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
231A (230A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Экспериментальный механо-электрорадиотехнический цех (ЭМЦ)</b>																						
232	Фрезеровщик 6 р.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
233	Токарь 4р.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
234	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Лаборатория газо-аналитических разработок ЛГАР</b>																						
235	Инженер по работе с источниками ионизирующих излучений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
236	Научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
237	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Базовая испытательно-метрологическая лаборатория БИМЛ</b>																						
238	Научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
239	Научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Испытательная химико-аналитическая лаборатория ИХАЛ</b>																						
240	Старший инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 25.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)

  
(подпись)

Николаев Антон Витальевич  
Ф.И.О.

05.08.2019  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист в области охраны труда  
(должность)

  
(подпись)

Капитанская Ольга Николаевна  
Ф.И.О.

05.08.2019  
(дата)

<u>Начальник ЛГАР</u> (должность)	 (подпись)	<u>Михайличенко Владислав Александрович</u> (Ф.И.О.)	<u>05.08.2019</u> (дата)
<u>Начальник БИМЛ, и.о.начальника ИХАЛ</u> (должность)	 (подпись)	<u>Волкова Евгения Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>05.08.2019</u> (дата)
<u>Эксперт по анализу факторов условий труда</u> (должность)	 (подпись)	<u>Веребей Александр Георгиевич</u> (Ф.И.О.)	<u>05.08.2019</u> (дата)
 Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
<u>3906</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Дорошенко Наталия Владимировна</u> (Ф.И.О.)	<u>25.07.2019</u> (дата)

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт»


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Администрация и службы аппарата управления</b>					
216. Главный инженер	не требуется				
<b>Служба главного инженера</b>					
217. Экономист	не требуется				
<b>Бухгалтерия</b>					
218. Заместитель главного бухгалтера	не требуется				
<b>Планово-производственный отдел ППО</b>					
219А(220А; 221А). Экономист	не требуется				
222А(223А). Экономист	не требуется				
<b>Научно-технический отдел (НТО)</b>					
224. Научный сотрудник	не требуется				
225. Ведущий инженер	не требуется				
<b>Отдел главного механика ОГМ</b>					
226. Ведущий инженер	не требуется				
<b>Лаборатория фотоионизационных анализаторов (ЛФИА)</b>					
227. Ведущий инженер	не требуется				
228. Инженер	не требуется				
229. Инженер	не требуется				
230А(231А). Инженер	не требуется				
<b>Экспериментальный механо-электрорадиотехнический цех (ЭМЦ)</b>					
232. Фрезеровщик 6 р.	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе на заточном станке.	Снижение вредного влияния шума	постоянно	Служба главного инженера, ЛФИА	Выполнено 20.08.2019
233. Токарь 4р.	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе на заточном станке.	Снижение вредного влияния шума	постоянно	Служба главного инженера, ЛФИА	Выполнено 20.08.2019
234. Техник	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Лаборатория газо-аналитических разработок ЛГАР</i>					
235. Инженер по работе с источниками ионизирующих излучений	не требуется				
236. Научный сотрудник	не требуется				
237. Младший научный сотрудник	не требуется				
<i>Базовая испытательно-метрологическая лаборатория БИМЛ</i>					
238. Научный сотрудник	не требуется				
239. Научный сотрудник	не требуется				
<i>Испытательная химико-аналитическая лаборатория ИХАЛ</i>					
240. Старший инженер	не требуется				

Дата составления: 25.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
 Главный инженер  
 (должность)


  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Николаев Антон Витальевич  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 05.08.2019  
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
 Специалист в области охраны труда  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Капитанская Ольга Николаевна  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 05.08.2019  
 (дата)


\_\_\_\_\_  
 Начальник ЛГАР  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Михайличенко  
 Владислав Александрович  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 05.08.2019  
 (дата)


\_\_\_\_\_  
 Начальник БИМЛ,  
 и.о. начальника ИХАЛ  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Волкова Евгения Николаевна  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 05.08.2019  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Эксперт по анализу факторов условий  
 труда  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Верейей Александр Георгиевич  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 05.08.2019  
 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3906  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Дорошенко Наталья Владимировна  
(Ф.И.О.)

25.07.2019  
(дата)

**Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	146	29	0	29	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	166	34	0	34	0	0	0	0	0
из них женщин	76	12	0	12	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Администрация и службы аппарата управления АУП</b>																						
187	Главный метролог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Служба главного инженера</b>																						
188	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел технического контроля</b>																						
189	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Планово-производственный отдел ППО</b>																						
190	Специалист в сфере закупок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Испытательная химико-аналитическая лаборатория ИХАЛ</b>																						
191	Заместитель начальника лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Группа химического анализа</i>																						
192	Ведущий инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
193	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
194	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Группа специальной оценки условий труда (СОУТ)</i>																						
195	Эксперт по анализу факторов условий труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Базовая испытательно-метрологическая лаборатория БИМЛ</b>																						
196	Начальник лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Группа испытаний</i>																						
197	Руководитель группы	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
198	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
199	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
200	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Группа синтеза реагентов</i>																						
201	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202	Старший лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
203	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Лаборатория газо-аналитических разработок ЛГАР</b>																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
204	Заместитель начальника лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
205	Научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
206	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
207	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел главного механика ОГМ</b>																						
208	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
209А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
210А (209А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Участок №3 по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций</i>																						
211	Слесарь-сантехник 6 р.	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Участок №2 по ремонту и обслуживанию электросетей</i>																						
212	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
213	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 р.	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
214	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 р.	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Участок №1 по строительству и ремонту</i>																						
215	Плотник 5 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 21.06.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность)	 (подпись)	Николаев А.В. (Ф.И.О.)	02.07.2018 (дата)
--------------------------------	--	---------------------------	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист в области охраны труда (должность)	 (подпись)	Капитанская О.Н. (Ф.И.О.)	02.07.2018 (дата)
--	--	------------------------------	----------------------

Начальник ЛГАР (должность)	 (подпись)	Михайличенко В.А. (Ф.И.О.)	02.07.2018 (дата)
-------------------------------	--	-------------------------------	----------------------

Начальник БИМЛ, и.о.начальника ИХАЛ (должность)	 (подпись)	Волкова Е.Н. (Ф.И.О.)	02.07.2018 (дата)
---	--	--------------------------	----------------------

Эксперт по анализу факторов условий труда группы СОУТ (ИХАЛ) (должность)	 (подпись)	Верей А.Г. (Ф.И.О.)	02.07.2018 (дата)
--	--	------------------------	----------------------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3906 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Дорошенко Н.В. (Ф.И.О.)	21.06.2018 (дата)
---------------------------------	--	----------------------------	----------------------

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование организации: Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Администрация и службы аппарата управления АУП</b>					
187. Главный метролог	не требуется				
<b>Служба главного инженера</b>					
188. Ведущий инженер	не требуется				
<b>Отдел технического контроля</b>					
189. Начальник отдела	не требуется				
<b>Планово-производственный отдел ППО</b>					
190. Специалист в сфере закупок	не требуется				
<b>Испытательная химико-аналитическая лаборатория ИХАЛ</b>					
191. Заместитель начальника лаборатории	не требуется				
<b>Группа химического анализа</b>					
192. Ведущий инженер	не требуется				
193. Ведущий инженер	не требуется				
194. Инженер	не требуется				
<b>Группа специальной оценки условий труда (СОУТ)</b>					
195. Эксперт по анализу факторов условий труда	не требуется				
<b>Базовая испытательно-метрологическая лаборатория БИМЛ</b>					
196. Начальник лаборатории	не требуется				
<b>Группа испытаний</b>					
197. Руководитель группы	не требуется				
198. Инженер	не требуется				
199. Инженер	не требуется				
200. Инженер	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Группа синтеза реагентов</i>					
201. Инженер	не требуется				
202. Старший лаборант	не требуется				
203. Лаборант	не требуется				
<i>Лаборатория газо-аналитических разработок ЛГАР</i>					
204. Заместитель начальника лаборатории	не требуется				
205. Научный сотрудник	не требуется				
206. Младший научный сотрудник	не требуется				
207. Младший научный сотрудник	не требуется				
<i>Отдел главного механика ОГМ</i>					
208. Инженер	не требуется				
209А(210А). Инженер	не требуется				
<i>Участок №3 по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций</i>					
211. Слесарь-сантехник 6 р.	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе с электроинструментом.	Снижение вредного влияния шума		<i>Отдел главного механика</i>	<i>01.08.2018</i>
<i>Участок №2 по ремонту и обслуживанию электросетей</i>					
212. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р.	не требуется				
213. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 р.	Шум: Применять СИЗ органов слуха при работе с ручным электроинструментом.	Снижение вредного влияния шума.		<i>Отдел главного механика</i>	<i>01.08.2018</i>
214. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 р.	Шум: Применять СИЗ органов слуха при работе с ручным электроинструментом.	Снижение вредного влияния шума.		<i>Отдел главного механика</i>	<i>01.08.2018</i>
<i>Участок №1 по строительству и ремонту</i>					
215. Плотник 5 р.	не требуется				

Дата составления: 21.06.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

<u>Главный инженер</u> (должность)	 (подпись)	<u>Николаев А.В.</u> Ф.И.О.	<u>02.07.2018</u> (дата)
---------------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Специалист в области охраны труда</u> (должность)	 (подпись)	<u>Капитанская О.Н.</u> Ф.И.О.	<u>02.07.2018</u> (дата)
<u>Начальник ЛГАР</u> (должность)	 (подпись)	<u>Михайличенко В.А.</u> (Ф.И.О.)	<u>02.07.2018</u> (дата)
<u>Начальник БИМЛ, и.о. начальника ИХАЛ</u> (должность)	 (подпись)	<u>Волкова Е.Н.</u> (Ф.И.О.)	<u>02.07.2018</u> (дата)
<u>Эксперт по анализу факторов условий труда группы СОУТ (ИХАЛ)</u> (должность)	 (подпись)	<u>Веребей А.Г.</u> (Ф.И.О.)	<u>02.07.2018</u> (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>3906</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Дорошенко Н.В.</u> (Ф.И.О.)	<u>21.06.2018</u> (дата)
--	---	-----------------------------------	-----------------------------

**Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	178	45	0	45	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	187	45	0	45	0	0	0	0	0
из них женщин	86	15	0	15	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Администрация и службы аппарата управления</b>																						
142	Заместитель генерального директора по научной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
143	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
144	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
145	Секретарь-референт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	<b>Планово-производственный отдел</b>																							
146	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
147	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Бухгалтерия</b>																							
148	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Лаборатория газо-аналитических разработок</b>																							
149	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150	Начальник производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
151	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
152	Научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
153	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
154	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
155	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
156	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
157	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
158	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
159	Ведущий инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
160	Инженер-конструктор 1 кат.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
161A	Инженер-конструктор 2 кат.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
162A (161A)	Инженер-конструктор 2 кат.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
163	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
164	Инженер-программист 1 кат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
165	Ведущий инженер-электроник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
166	Инженер-электроник 1 кат.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
167A	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
168A (167A)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
169	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Испытательная химико-аналитическая лаборатория</b>																							
170	Руководитель группы химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
171	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
172	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
173А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174А (173А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
175	Заместитель руководителя группы специальной оценки условий труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
176	Эксперт по анализу факторов условий труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
177	Инженер-эколог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
178	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Базовая испытательно-метрологическая лаборатория</b>																						
179	Начальник лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
180	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Лаборатория средств экологического контроля</b>																						
181	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел главного механика</b>																						
182	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
183	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
184	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185	Лифтер 1 разряда	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Научно-технический отдел</b>																						
186	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 25.04.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)


  
(подпись)

Николаев А.В.  
Ф.И.О.

31.05.2017г.  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист в области охраны труда  
(должность)

  
(подпись)

Капитанская О.Н.  
Ф.И.О.

31.05.2017г.  
(дата)

Начальник ЛГАР  
(должность)

  
(подпись)

Михайличенко В.А.  
(Ф.И.О.)

31.05.2017г.  
(дата)

Руководитель группы ИХАЛ,  
и.о. начальника ИХАЛ  
(должность)

  
(подпись)

Афанасьев Н.С.  
(Ф.И.О.)

31.05.2017  
(дата)

Заместитель руководителя группы СО-  
УТ (ИХАЛ)  
(должность)

  
(подпись)

Шишов Е.В.  
(Ф.И.О.)

31.05.2017  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3906  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Дорошенко Н.В.  
(Ф.И.О.)

25.04.2017  
(дата)

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Администрация и службы аппарата управления</b>					
142. Заместитель генерального директора по научной работе	не требуется				
143. Главный инженер	не требуется				
144. Ведущий инженер	не требуется				
145. Секретарь-референт	не требуется				
<b>Планово-производственный отдел</b>					
146. Ведущий инженер-программист	не требуется				
147. Экономист	не требуется				
<b>Бухгалтерия</b>					
148. Главный бухгалтер	не требуется				
<b>Лаборатория газо-аналитических разработок</b>					
149. Начальник лаборатории	не требуется				
150. Начальник производства	не требуется				
151. Старший научный сотрудник	не требуется				
152. Научный сотрудник	не требуется				
153. Младший научный сотрудник	не требуется				
154. Инженер	не требуется				
155. Инженер	не требуется				
156. Ведущий инженер	не требуется				
157. Инженер	не требуется				
158. Инженер	не требуется				
159. Ведущий инженер-конструктор	не требуется				
160. Инженер-конструктор 1 кат.	не требуется				

1	2	3	4	5	6
161А(162А). Инженер-конструктор 2 кат.	не требуется				
163. Ведущий инженер-программист	не требуется				
164. Инженер-программист 1 кат	не требуется				
165. Ведущий инженер-электроник	не требуется				
166. Инженер-электроник 1 кат.	не требуется				
167А(168А). Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	не требуется				
169. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	не требуется				
<b>Испытательная химико-аналитическая лаборатория</b>					
170. Руководитель группы химического анализа	не требуется				
171. Ведущий инженер	не требуется				
172. Научный сотрудник	не требуется				
173А(174А). Инженер	не требуется				
175. Заместитель руководителя группы специальной оценки условий труда	не требуется				
176. Эксперт по анализу факторов условий труда	не требуется				
177. Инженер-эколог	не требуется				
178. Инженер	не требуется				
<b>Базовая испытательно-метрологическая лаборатория</b>					
179. Начальник лаборатории	не требуется				
180. Ведущий инженер	не требуется				
<b>Лаборатория средств экологического контроля</b>					
181. Инженер	не требуется				
<b>Отдел главного механика</b>					
182. Ведущий инженер	не требуется				
183. Начальник участка	не требуется				
184. Инженер	не требуется				

1	2	3	4	5	6
185. Лифтер 1 разряда	не требуется				
<i>Научно-технический отдел</i>					
186. Инженер	не требуется				

Дата составления: 25.04.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
 Главный инженер  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Николаев А.В.  
 Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
 31.05.2017  
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
 Специалист в области охраны труда  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Капитанская О.Н.  
 Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
 31.05.2017  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Начальник ЛГАР  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Михайличенко В.А.  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 31.05.2017  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Руководитель группы ИХАЛ,  
 и.о. начальника ИХАЛ  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Афанасьев Н.С.  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 31.05.2017  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Заместитель руководителя группы СО-  
 УТ (ИХАЛ)  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Шишов Е.В.  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 31.05.2017  
 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_  
 3906  
 (№ в реестре экспертов)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Дорошенко Н.В.  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 25.04.2017  
 (дата)

**Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	141	141	0	141	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	193	193	0	193	0	0	0	0	0
из них женщин	87	87	0	87	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	3	3	0	3	0	0	0	0	0

**Таблица 2**

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Администрация и службы аппарата управления</b>																							
1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	Заместитель генерального директора по безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Заместитель генерального директора по научной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Заместитель генерального директора по научной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Планово-производственный отдел</b>																							
8	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10а, 11а(10а), 12а(10а), 13а(10а)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14а, 15а(14а)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18	Инженер-эколог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Инженер по материально-техническому снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	Инженер по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Бухгалтерия</b>																							
21	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24а, 25а(24а), 26а(24а)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Научно-технический отдел</b>																							
28	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Специалист по мобилизационной работе, ГО и ЧС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31	Инженер по стандартизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Режимно-секретный отдел</b>																							
32	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Служба главного инженера</b>																							
33	Специалист в области охраны труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Отдел главного механика</b>																							
34	Главный механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35	Заместитель главного механика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39	Начальник котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40	Заместитель начальника котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41а, 42а(41а)	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44	Слесарь-сантехник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46	Плотник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Гараж</b>																							
47	Начальник гаража	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48	Заместитель начальника гаража	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49	Водитель автомобиля 3 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50	Водитель автомобиля 3 р.	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Административно-хозяйственный отдел</b>																							
51	Грузчик 1 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
52	Подсобный рабочий 1 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
53	Подсобный рабочий 1 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
54	Подсобный рабочий 1 р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Служба безопасности</b>																							
55	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
56	Начальник смены	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57	Старший контролер контрольно-пропускного пункта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58	Контролер контрольно-пропускного пункта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59	Контролер контрольно-пропускного пункта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
60	Контролер контрольно-пропускного пункта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61	Контролер контрольно-пропускного пункта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Испытательная химико-аналитическая лаборатория</b>																							
62	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63	Заместитель начальника лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
64	Руководитель группы физико-химических измерений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
65а, 66а(65а)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
67а, 68а(67а)	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
69а, 70а(69а)	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
71	Руководитель группы специальной оценки условий труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72	Эксперт по анализу факторов условий труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73	Инженер-эколог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74	Эксперт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
75	Врач по гигиене труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Базовая испытательно-метрологическая лаборатория</b>																							
76	Главный метролог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
77	Начальник лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78	Заместитель начальника лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
79	Руководитель группы метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
80	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
82	Руководитель группы испытаний	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
83	Старший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
84	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
86	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87	Руководитель группы синтеза реагентов	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
88	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89а, 90а(89а), 91а(89а)	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92	Старший лаборант	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
93	Лаборант	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Лаборатория средств экологического контроля</b>																							
94	Начальник лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
95	Научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
96	Научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
97	Механик стеклоформирующих машин	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
98	Оператор стеклоформирующих машин	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Лаборатория фотоионизационных анализаторов</b>																							
99	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
100а, 101а(100а), 102а(100а)	Ведущий инженер-электроник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
103	Ведущий инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
104	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
105	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
106а, 107а(106а)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
108а, 109а(108а)	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
110a, 111a(110a)	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
112	Техник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
113	Старший лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Экспериментальный механоэлектрорадиотехнический цех</b>																							
114	Заместитель начальника цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
115	Токарь 6 р.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
116	Фрезеровщик 6 р.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Лаборатория газоаналитических разработок</b>																							
117	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
118	Начальник производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
119a, 120a(119a)	Старший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
121	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
122a, 123a(122a)	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
124	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
125	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
126	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
127a, 128a(127a)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
129	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
130	Ведущий инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
131	Инженер-конструктор 1 кат.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
132	Инженер-конструктор 2 кат.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
133	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
135	Ведущий инженер-электроник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
136	Инженер-электроник 1 кат.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
137	Инженер-электроник 2 кат.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
138	Инженер-электроник 2 кат.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
139	Инженер-электроник 2 кат.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
140а, 141а(140а)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 28.05.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

  
(подпись)

Николаев А. В.

(ФИО)

30.06.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист в области охраны труда

(должность)

  
(подпись)

Капитанская О. Н.

(ФИО)

30.06.2015

(дата)

Главный механик

(должность)

  
(подпись)

Королев А. А.

(ФИО)

30.06.2015

(дата)

Руководитель группы СОУТ  
испытательной химико-аналитической  
лаборатории

(должность)

  
(подпись)

Парамонова И. Б.

(ФИО)

30.06.2015

(дата)

Эксперт по анализу факторов условий  
труда группы СОУТ

(должность)

  
(подпись)

Соломкина М. В.


(ФИО)

30.06.2015

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Горохов Н. В.

(ФИО)

29.05.15

(дата)

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Разработка мероприятий по улучшению условий труда не требуется.					

Дата составления: 28.05.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
 Главный инженер  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Николаев А. В.  
 (ФИО)

30.06.2015  
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
 Специалист в области охраны труда  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Капитанская О. Н.  
 (ФИО)

30.06.2015  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Главный механик  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Королев А. А.  
 (ФИО)

30.06.2015  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Руководитель группы СОУТ  
 испытательной химико-аналитической  
 лаборатории  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Парамонова И. Б.  
 (ФИО)

30.06.2015  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Эксперт по анализу факторов условий  
 труда группы СОУТ  
 (должность)


  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Соломкина М. В.  
 (ФИО)

30.06.2015  
 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_  
 (№ в реестре экспертов)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Горохов Н. В.  
 (ФИО)

29.05.15  
 (дата)